

附件5:

## 双随机抽查结果公开表（2022年）

| 序号 | 抽查部门                | 抽查对象               | 卫生许可证号                    | 抽查时间      | 抽查项目及内容   | 抽查结果   |
|----|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------|---|--------|
| 1  | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平水塘精妆联华化妆品店       | 新卫公证字[2021]第530427000182号 | 2022/8/17 | 设置卫生管理部门或人员情况；建立卫生管理档案情况；从业人员健康体检情况；设置禁止吸烟警语标志情况；对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况；公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况；<br>按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况；实施卫生监督量化分级制度情况；住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况；公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况。 | 合格     |
| 2  | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平县众安健康投资有限公司济安运动馆 | 新卫公证字[2022]第530427000040号 | 2022/8/17 | 同上  | 合格     |
| 3  | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 云南新平恺瑞体育文化传播有限公司   | 新卫公证字[2021]第530427000178号 | 2022/8/17 | 同上  | 合格     |
| 4  | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 夏洒琴凤招待所            | 新卫公证字[2022]第530427000075号 | 2022/8/17 | 同上  | 不合格    |
| 5  | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平扬武羽家酒店           | 新卫公证字[2021]第530427000195号 | 2022/8/17 | 同上  | 不合格    |
| 6  | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平水塘世华宾馆           | 新卫公证字[2021]第530427000187号 | 2022/8/17 | 同上  | 不合格    |
| 7  | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平夏洒道尔酒店           | 新卫公证字[2022]第530427000069号 | 2022/8/17 | 同上  | 不合格    |
| 8  | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 漠沙宏诚宾馆             | 新卫公证字[2021]第530427000204号 | 2022/8/17 | 同上  | 不合格    |
| 9  | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 扬武龙城酒店             | 新卫公证字[2022]第530427000073号 | 2022/8/17 | 同上  | 不合格    |
| 10 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平洪运宾馆             | 新卫公证字[2019]第530427000062号 | 2022/8/17 | 同上  | 关闭（注销） |
| 11 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平格调美发店            | 新卫公证字[2018]第530427000078号 | 2022/8/17 | 同上  | 合格     |

|    |                     |                 |                           |            |  |        |
|----|---------------------|-----------------|---------------------------|------------|--|--------|
| 12 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平名艺造型馆         | 新卫公证字[2020]第530427000158号 | 2022/8/18  | 同上   | 不合格    |
| 13 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平梓楠饰品店         | 新卫公证字[2021]第530427000141号 | 2022/8/18  | 同上   | 关闭（注销） |
| 14 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平漠沙飘逸美发店       | 新卫公证字[2020]第530427000036号 | 2022/8/17  | 同上   | 合格     |
| 15 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平匠心发艺理发店       | 新卫公证字[2019]第530427000014号 | 2022/8/18  | 同上   | 合格     |
| 16 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平平萍美发屋         | 新卫公证字[2021]第530427000040号 | 2022/8/18  | 同上   | 合格     |
| 17 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平伊美皮肤修复管理中心    | 新卫公证字[2020]第530427000107号 | 2022/8/18  | 同上   | 关闭（注销） |
| 18 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平老厂型色发艺        | 新卫公证字[2020]第530427000112号 | 2022/8/26  | 同上   | 合格     |
| 19 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平美约养发店         | 新卫公证字[2021]第530427000109号 | 2022/8/18  | 同上   | 合格     |
| 20 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 漠沙来回酒店          | 新卫公证字[2021]第530427000207号 | 2022/8/17  | 同上   | 不合格    |
| 21 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平县水务产业投资开发有限公司 | 新卫水证字2017第000001号         | 2022/10/21 | 持有卫生许可证情况;水源卫生防护情况;供管水人员健康体检和培训情况;涉水产品卫生许可批件情况;水质消毒情况;水质自检情况;  | 合格     |
| 22 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平王迎春口腔诊所       | 新卫放证字[2020]第530427090003号 | 2022/8/16  | 建设项目管理情况;放射诊疗场所管理及其防护措施情况;放射诊疗设备管理情况;放射工作人员管理情况;开展放射诊疗人员条件管理情况;对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况;放射事件预防处置情况;职业病人管理情况;档案管理与体系建设情况;核医学诊疗管理情况;放射性同位素管理情况;放射治疗管理情况。 | 合格     |

|    |                     |               |  |            |  |        |
|----|---------------------|---------------|--|------------|--|--------|
| 23 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 发启小学          |  | 2022/9/21  | <p>1. 学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。</p> <p>2. 学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、每年按规定实施学生健康体检等情况。学校新冠疫情常态化防控措施落实情况。</p> <p>3. 学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。</p> <p>4. 学校纳入卫生监督协管服务情况。</p> <p>县疾病预防控制中心检验项目：</p> <p>1. 教室采光、照明及教室人均面积；</p> <p>2. 学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。</p> | 关闭（注销） |
| 24 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新化乡六竜村小学      |  | 2022/9/29  | 同上   | 关闭（注销） |
| 25 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 耀南小学          |  | 2022/9/22  | 同上   | 不合格    |
| 26 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平彝族傣族自治县新化中学 |  | 2022/9/28  | 同上   | 不合格    |
| 27 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 南达小学          |  | 2022/10/18 | 同上   | 不合格    |
| 28 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 明诚小学          |  | 2022/10/10 | 同上   | 不合格    |
| 29 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 竹箐小学          |  | 2022/9/13  | 同上   | 不合格    |
| 30 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 宁河小学          |  | 2022/9/20  | 同上   | 关闭（注销） |

|    |                     |            |  |            |    |        |
|----|---------------------|------------|--|------------|----|--------|
| 31 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 马鹿小学       |  | 2022/10/13 | 同上 | 不合格    |
| 32 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 大口小学       |  | 2022/10/18 | 同上 | 不合格    |
| 33 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新化乡海外村小学   |  | 2022/9/28  | 同上 | 不合格    |
| 34 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 哈科底小学      |  | 2022/10/14 | 同上 | 关闭（注销） |
| 35 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 老白甸小学      |  | 2022/9/20  | 同上 | 关闭（注销） |
| 36 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新化乡老五斗村小学  |  | 2022/9/29  | 同上 | 关闭（注销） |
| 37 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 峨德小学       |  | 2022/10/11 | 同上 | 不合格    |
| 38 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 勐炳小学       |  | 2022/10/14 | 同上 | 不合格    |
| 39 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新化乡布者村小学   |  | 2022/9/28  | 同上 | 关闭（注销） |
| 40 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 南蚌小学       |  | 2022/9/21  | 同上 | 不合格    |
| 41 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 关圣小学       |  | 2022/10/10 | 同上 | 不合格    |
| 42 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新县第五小学昌源校区 |  | 2022/9/20  | 同上 | 不合格    |
| 43 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新化乡鲁一尼村小学  |  | 2022/9/28  | 同上 | 不合格    |
| 44 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 鱼塘小学       |  | 2022/10/10 | 同上 | 不合格    |
| 45 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 联合小学       |  | 2022/10/13 | 同上 | 不合格    |

|    |                     |             |                            |            |   |        |
|----|---------------------|-------------|----------------------------|------------|---|--------|
| 46 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 平田小学        |                            | 2022/9/22  | 同上  | 不合格    |
| 47 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 拉博小学        |                            | 2022/10/19 | 同上  | 不合格    |
| 48 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 大开门小学       |                            | 2022/9/20  | 同上  | 合格     |
| 49 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 曼蚌小学        |                            | 2022/10/11 | 同上  | 不合格    |
| 50 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 大红山小学       |                            | 2022/9/21  | 同上  | 不合格    |
| 51 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 费贾小学        |                            | 2022/9/19  | 同上  | 不合格    |
| 52 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平雷巧星中医诊所   | PDY600154530427<br>17D2122 | 2022/8/15  | 医疗机构资质（取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况；医疗卫生人员管理情况；药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况；医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况；医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况；临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液储存，应急用血采血）管理情况。 | 合格     |
| 53 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平漠沙刘华志口腔诊所 |                            | 2022/8/15  | 同上  | 关闭（注销） |
| 54 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平康茂医院      | 767050329530427<br>17A1002 | 2022/8/17  | 同上  | 合格     |
| 55 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平鑫垚医院      | PDY704711530427<br>17A1002 | 2022/8/18  | 同上  | 合格     |
| 56 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平雷巧星中医诊所   | PDY600154530427<br>17D2122 | 2022/8/15  | 1. 预防接种管理情况。<br>2. 传染病疫情报告情况。<br>3. 传染病疫情控制情况。<br>4. 消毒隔离措施落实情况。<br>5. 医疗废物管理。<br>6. 二级病原微生物实验室生物安全管理。  | 合格     |

|    |                     |                |                                   |           |   |        |
|----|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|---|--------|
| 57 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平漠沙刘华志口腔诊所    |                                   | 2022/8/15 | 同上  | 关闭（注销） |
| 58 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平康茂医院         | 767050329530427<br>17A1002        | 2022/8/17 | 同上  | 合格     |
| 59 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 新平鑫垚医院         | PDY704711530427<br>17A1002        | 2022/8/18 | 同上  | 合格     |
| 60 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 云南恩洁纸业有限公司     | 新卫消证字<br>[2020]第<br>530427000001号 | 2022/9/5  | 生产条件、生产过程以及消毒产品标签和说明书等。其中尿布等排泄物卫生用品生产企业重点检查原材料卫生质量、空气消毒设施、出厂检验报告。 | 合格     |
| 61 | 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 新卫消证字<br>[2022]第<br>530427000001号 | 2022/8/18 | 同上  | 不合格    |